



Italia

Certificato PdR

Nr. 50 100 17005

## ALLEGATO\_Avviso Prot. n. 1370 del 2024.04.04

PRODOTTI PER LE PULIZIE	U.M.	Q.tà Mensile	Q.tà Bimestrale
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 BLU CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 ROSSO CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 VERDE CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 GIALLO CF X 10 PZ	PZ	200	400
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ S	CF da 100 pz	5	10
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ M	CF da 100 pz	45	90
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ L	CF da 100 pz	50	100
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ XL	CF da 100 pz	50	100
PALETTA PLASTICA C/MAN.CTx24	PZ	25	50
MANICO 150 CM IN LEGNO	PZ	25	50

SCOPA PER INTERNI IN MICROFIBRA MORBIDA	PZ	25	50
SPUGNA ACCOPPIATA 50 BLU 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 ROSSA 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 VERDE 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 GIALLA 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
TERGIVETRO CON SUPPORTO DA 35CM	PZ	10	20
SPINGIACQUA IN NYLON DA 45cm	PZ	10	20
SUPPORTO VELLO DA 45CM	PZ	10	20
PANNO IMPREGNATO ANTISTATICO 60x22 CTX20CFx50 pz	CF	300	600
DETERGENTE LIQUIDO SUPERCONCNRATO PER LAVAGGIO. IDEALE PER LA RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO. OTTIMIZZA AZIONE EMULSIONANTE SOPRATTUTTO IN CASO DI MACCHIE DI UNTO E GRASSO. CONTIENE SBIANCANTI OTTICI PER UN ECCELENTE PUNTO DI BIANCO. ADATTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI TESSUTO. RISPETTA FIBRE ED I COLORI. A SCHIUMA FRENATA, DA DILUIRSI AUTOMATICAMENTE APPOSITO APPARATO DILUITORE Temperatura di Lavaggio: 20-90° con il 5% di tolleranza Valore PH: 8=>11 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 8=>15 ml/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza Tensoattivi non ionici: ≥ 12% - <30% con il 5% di tolleranza	TN	3	6
Detergente in schiuma per mani e corpo con marchio ECOLABEL di qualità ecologica dell'Unione Europea DA 500 ML.PH: 7,0 ± 0,5	FL	300	600
Detergente liquido multiuso per la pulizia rapida di tutte le superfici lavabili senza rilascio di aloni per la presenza di solventi ad elevata tensione di vapore non intaccando la superficie. Particolarmente indicato	FL	50	100

per di vetri, specchi, banchi di scuola, superfici in acciaio, apparecchi telefonici, computer ecc. Profumato.1L CTX12 FL - CAM. PH: 9			
Detergente sgrassante rapido con tensoattivi anfoteri, non ionici a base di alchilpoliglucosidi. Profumato ed ad ampia gamma di utilizzazione, è pronto all'uso e non lascia residui. Flaconi da 1l - CAM. PH(1%): 10,0±0,5	FL	50	100
Detergente disincrostante acido con tensoattivi non ionici a base di di alchilpoliglucosidi. profumato per la pulizia e l'igiene del W.C. Consente la rimozione dei depositi calcarei e delle macchie di ruggine dal W.C., donando lucentezza igiene e lasciando un gradevole profumo. FL 750 ML CTX 12 FL - CAM. . PH: 1,5±0,5	PZ	200	400
Detergente pavimenti su speciale panno "spulance" monouso impregnato con principio attivo disinfettante PMC per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il panno dev'essere impregnato con una formulazione innovativa a base di tensioattivi con bassa residualità per evitare aloni, solventi per favorire l'eliminazione dello sporco, coadiuvanti, detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e con principio attivo disinfettante PMC. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo e dei sali quaternari di ammonio devono garantire un livello d'igiene superiore rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni detergenti, che tendono a contaminarsi durante l'utilizzo. La contemporanea azione del panno in microfibra (in polipropilene/poliestere e poliammine) deve garantire un'efficace e completa cattura dello sporco, diminuendo l'attrito con le superfici da lavare, riducendo lo sforzo da parte dell'operatore. In tal modo si devono ridurre i consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. La profumazione deve essere più persistente tale da far rimanere l'ambiente deodorato per lungo tempo. Idoneo per ambienti Ospedalieri. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) e alle Linee Guida dell'OMS e dell'Istituto Superiore della Sanità. RESA 25-30 mq/panno per superf.ruvide fino a 50-60 mq/panno per pavimenti levigati privi di asperità - PANNO: 285 gm2 - DIMENSIONE PANNO: 35x14cm - PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente.	PZ	80.00 0	160.000

<p>Detergente pavimenti su speciale panno "spulance" monouso impregnato con principio attivo disinfettante PMC per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il panno dev'essere impregnato con una formulazione innovativa a base di tensioattivi con bassa residualità per evitare aloni, solventi per favorire l'eliminazione dello sporco, coadiuvanti, detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e con principio attivo disinfettante PMC. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo e dei sali quaternari di ammonio devono garantire un livello d'igiene superiore rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni detergenti, che tendono a contaminarsi durante l'utilizzo. La contemporanea azione del panno in microfibra (in polipropilene/poliestere e poliammine) deve garantire un'efficace e completa cattura dello sporco, diminuendo l'attrito con le superfici da lavare, riducendo lo sforzo da parte dell'operatore. In tal modo si devono ridurre i consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. La profumazione deve essere più persistente tale da far rimanere l'ambiente deodorato per lungo tempo. Idoneo per ambienti Ospedalieri. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) e alle Linee Guida dell'OMS e dell'Istituto Superiore della Sanità. RESA 25-30 mq/panno per superf.ruvide fino a 50-60 mq/panno per pavimenti levigati privi di asperità - PANNI: 285 gm2 - DIMENSIONE PANNI: 35x14cm - PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente.</p>	PZ	30.00 0	60.000
--	----	------------	--------

<p>Detergente pavimenti su speciale panno monouso ideale per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana di tutte le superfici (orizzontali e verticali). Il panno deve essere impregnato con speciale formulazione a base di perossidi organici ed inorganici, alcol etilico e con principio attivo disinfettante Quanisol 10 registrato PMC 14208, sali d'ammonio quaternario alchildimetilbenzil ammonio cloruro. La struttura e la tessitura del panno deve permettere di potenziare l'efficacia e la capacità di rimuovere lo sporco e le contaminazioni dalle superfici più difficili. L'azione sinergica del detergente, costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il panno deve garantire un'igienizzazione profonda dei pavimenti e pareti di qualsiasi materiale presenti in tutti gli ambienti ad alto rischio, come le sale operatorie. La presenza di perossido di idrogeno ed altri principi attivi deve consentire un'azione rapida ed elevata efficacia su molti contaminanti, con azione repellente per insetti e animali in genere. Il panno così deterso evapora velocemente e consente di operare senza risciacquo con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Il tutto deve migliorare la pulizia degli interstizi e degli angoli, favorendo anche la pulizia delle scale grazie alle alette laterali; inoltre deve ridurre drasticamente i rischi e il contatto dell'operatore con i prodotti chimici perché il panno si aggancia e si sgancia senza alcun intervento manuale o di contatto. In questo modo si dovranno ridurre drasticamente i consumi d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve essere idoneo per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. CERTIFICATO EPD, IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' RESA 25-30 mq/panno per superf.ruvide fino a 50-60 mq/panno per pavimenti privi di asperità - PANNO: 285 gm2 - DIMENSIONE PANNO: 30x17x2,5cm con tasche adatte per attrezzo con talio cm 40,5X10,5 - PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 2 +/- 1,00 soluzione detergente. Impregnazione con 75 mL di detergente per panno, Principio attivo a base di alcoli, cloruro di alchildimetilbenzilammonio cloruro, perossido di idrogeno &gt;0,5%,</p>	PZ	9.600	19.200
---	----	-------	--------

<p>Detergente multiuso con soluzione acquosa di ipoclorito di sodio con concentrazione maggiore a 5200 ppm su panno speciale spulance monouso double-face con principio attivo biocida. Per migliorare la bagnabilità del prodotto e favorire la rimozione dello sporco deve contenere tensioattivi non ionici e per omogenizzare i diversi componenti deve contenere stabilizzanti e solventi. Il formulato con attività biocida deve favorire l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili contaminate. deve aiutare ad evitare le contaminazioni incrociate, legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Approvato dal Ministero della Salute deroga ex art 55 BPR. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM). - RESA: 20-25 mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5 mm +/- 20% - DIMENSIONE PANNO: 27x20cm - PH: 10,5-11,5 soluzione detergente. PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente.</p>	PZ	40.00 0	80.000
<p>Detergente multiuso idroalcolico ed igienizzante su panno special monouso double-face per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Il panno deve essere impregnato con speciale formulazione a base di alcol oltre il 70% registrata biocida con autorizzazione in deroga ex art 55 BPR. L'azione sinergica del detergente, costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il panno spulance, deve garantire un'igienizzazione profonda delle superfici. La concentrazione superiore al 70% di alcol deve consentire di agire rapidamente per essere efficace su molti contaminanti. Deve evaporare velocemente e consentire di operare senza risciacquo (laddove possibile) con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Riducendo drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve essere adatto ad ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM). RESA: 20-25 mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5 mm +/- 20% - DIMENSIONE PANNO: 27x20cm - PH: 5,0-7,0. PESO SPECIFICO: 0,80 +/- 0,90 soluzione detergente.</p>	PZ	80.00 0	160.000

<p>Detergente anticalcare con disinfettante PMC su panno speciale spunlace monouso "double face", indicato per la pulizia e l'igiene quotidiana della stanza da bagno. L'azione sinergica di tensioattivi non ionici naturali per facilitare la rimozione dello sporco, agenti chelanti per la rimozione di depositi calcarei, detergente igienizzante e con principio attivo disinfettante. Deve rimuovere le incrostazioni quotidiane di calcare da rubinetterie, superfici cromate, piastrelle e superfici dure in genere. Grazie all'impiego di acido citrico, deve svolgere un'azione efficace senza rischi di corrosione. Lo sporco deve essere distaccato con estrema facilità dalle superfici, che deve rimanere lucida e perfettamente deterisa, con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Il formulato deve consentire di operare velocemente senza risciacquo, riduce drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve lasciare una profumazione più persistente tale da lasciare l'ambiente deodorato per lungo tempo. Ideale per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM). RESO: 20-25mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5mm +/-20% - DIMENSIONE PANNO 27x20cm - PH: 2,0/3,0 soluzione detergente. PESO SPECIFICO 0,97-1,00 soluzione detergente.</p>	PZ	90.00 0	180.000
<p>Battericida, fungicida, detergente per uso domestico, industriale ed ospedaliero. TN X 5 - CAM. PH: 7,0/8,0</p>	TN	15	30
<p>DETERGENTE LIQUIDO CON RINFORZANTE ALCALINO CONCENTRATO. ESERCITA UN'AZIONE ENERGETICA CONTRO LO SPORCO. ELEVATA CAPACITÀ DI RIMOZIONE DELLE MACCHIE ANCHE CON ACQUE DURE. ADATTO A QUALSIASI TIPOLOGIA DI TESSUTO AD ECCEZIONE DEI DELICATI. COMPATIBILE CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI LAVATRICI INDUSTRIALI. Temperatura di Lavaggio: 30-90° con il 5% di tolleranza Valore PH: 8=&gt;13 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 3=&gt;12 ml/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza</p>	TN	3	6

DISINFETTANTE E CANDEGGIANTE CONCENTRATO SPECIFICO PER TESSUTI PER IL LAVAGGIO IN LAVABIANCHERIA DEI PANNI E PANNETTI ANCHE COLORATI. ESERCITA UN'AZIONE BIOCIDA AD AMPIO SPETTRO MIGLIORANDO LA BRILLANTEZZA DEL BIANCO E RISPETTANDO LE FIBRE. CONTIENE ANCHE SOSTANZE BIODEGRADABILI COMPATIBILE CON L'AMBIENTE. DA DILUIRSI AUTOMATICAMENTE CON APPOSITO APPARATO DILUITORE. Temperatura di Lavaggio: 40-60° con il 5% di tolleranza Valore PH: 1=>2 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 2=>6 g/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza Sbiancanti: ≥ 15-< 30% con il 5% di tolleranza	TN	3	6
DISCHI NERI 3M DA 17	PZ	15	30
SAPONE GIADA 4 C/DISP. CF.(20)*700	PZ	100	200
DETERGENTE IGIENIZZANTE LAVAPAVIMENTI CONCENTRATO PER LAVASCIUGA ECODOSI CF. 60 DA 15ML	PZ	1.200	2.400
SAPONE LIQUIDO IGENIZZANTE IN TN DA 5L	TN	10	20
Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detersivi forti e all'alcool. La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura dai segni del traffico mediante semplice lavaggio o lucidando con la macchina ad alta velocità ed è molto fluido e di facile e rapida stendibilità. Il film "copre" le imperfezioni del pavimento, chiude completamente i pori ed uniforma la superficie. È adatto in particolare alla protezione di pavimenti in gomma, PVC, linoleum, graniglia, cemento trattato con ACRYL in locali a forte traffico, nonché in ospedali e case di cura. TN X 5 CAM. PH: 8,4±0,2	TN	40	80
PANNO MICROFORATO 40x35 CF X 10 PZ	PZ	200	400
MANICO IN ALLUMINIO C/SERBATOIO INTERNO DA 150CM C/TELAIO IN LAMELLE IN GOMMA	PZ	5	10
TELAIO COMPLETO DI FRANGIA DA 60cm	PZ	5	10



SET WC	PZ	52	104
SPAZZANTE CM. 45 EXXIT SYSTEM - SETOLE VERDI CON INSERIMENTO A SLITTA BREVETTATO	PZ	6	12
MANICO IN ALLUMINIOINTERNO DA 150CM	TN	2	4
DISCHI ROSSI 3M DA 10	PZ	10	20
DISCHI ROSSI 3M DA 11	PZ	10	20
DISCHI ROSSI 3M DA 17	PZ	10	20
PROFILO VELCRO 318	pz	25	50
PROFILO VELCRO 348	pz	25	50