

Allegato D

CAPITOLATO TECNICO

Descrizione	UM	Tipologia di U.M.	Quantità Mensile	Quantità Semestrale
ASC "P.A.V." PURA CELLULOSA BIANCA CTx3150(=210ff*15) PZ 2 VELI 16,5 GR/MQ FOGLIO 21x21,5 CM PESO NETTO kg.0.307 CT KG 4,6 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CT	CT da 3150pz	1.300	7.800
MAXI JUMBO PURA CELLULOSA BIANCA 16 GR/MQ CFx6 ROT.2 VELI FOGLIO 9,7 CM LUNGHEZZA TOTALE 290 MT PESO NETTO DEL ROT. 880 GR. CONFEZIONE KG 5,25 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CF	CF da 6pz	550	3.300
IGIENICA BIANCA PURA CELLULOSA 2V gr 17 m2 a V tot. gr 34 m2 Lungh rot. 22,9 m., Largh. rot. 9,5 cm, numero di strappi 200, lumgh. Strappo 11cm, peso netto rot. 66,88 gr.. CF x 10 ROT ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sulla prima confezione.	CF	CF da 10pz	80	480
VELINE COPRIWC PURA CELLULOSA da 1V 15,6 gr., peso pacchetto 530 gr, dimens. Foglio steso 36x43 cm. CT x10 cf da 200 ff, con personalizzazione a più colori stampata sulla confezione.	CF	CF da 200pz	100	600

In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 il bene deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.): D.M. del 24 maggio 2012.

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.

Lo sbiancamento della carta e di tutti i beni forniti deve avvenire mediante processi totalmente privi di cloro. La Ditta Aggiudicataria garantisce la fornitura per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per il buon funzionamento (art. 1512 c.c), assumendo l'obbligo di sostituirla senza alcun addebito per un periodo minimo di 6 mesi a partire dalla data della prima fornitura.

I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene. Per ogni articolo, l'operatore economico deve presentare scheda tecnica da dove si devono evincere le caratteristiche suddette, con una tolleranza del +/- 3%. La Stazione Appaltante potrà richiedere campionatura dei suddetti beni entro 3gg dall'aggiudicazione provvisoria, al fine di valutare la congruità degli stessi con quanto richiesto nel presente capitolato.

Tutti i beni offerti, così come indicato nelle caratteristiche tecniche, devono riportare tassativamente la personalizzazione aziendale stampata a più colori, che sarà trasmessa al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.

Il prezzo offerto dovrà considerarsi complessivo delle spese d'imballaggio, personalizzazione stampata, trasporto e quant'altro, nonché di tutto quanto previsto nel presente disciplinare.

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata la penale indicata nel foglio e condizioni (Allegato C). Nel caso in cui il protrarsi del ritardo della consegna comporti delle conseguenze gravi e pregiudizievoli per l'attività della Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., l'Amministrazione, a mezzo di relazione successiva, potrà procedere all'immediato acquisto presso qualsiasi altra Ditta, a prescindere dal prezzo offerto, purché venga garantita l'immediata consegna, in tal caso, le maggiori spese sostenute verranno addebitate alla Ditta inadempiente, anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale che sarà richiesto con l'invio della nota di aggiudicazione. Nel caso in cui l'impresa si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini,

dovrà darne immediata comunicazione scritta (a mezzo fax all'ufficio emettitore dell'ordine o a mezzo e-mail: sanitaservicepoliclinicobari@gmail.com), per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'impresa dell'eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei beni aggiudicati, per causa di forza maggiore, l'impresa dovrà comunicarne tempestivamente la mancanza indicando:

- Numero d'ordine emesso dall'Azienda;
- Periodo previsto di indisponibilità;
- Causa dell'indisponibilità.

I beni difformi da quelli specifici di gara non saranno accettati. Tutti i beni offerti dovranno essere confezionati in conformità alle normative vigenti ed in modo tale che le caratteristiche non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. L'etichettatura dei beni offerti dovranno essere conforme alla vigente direttiva. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni dovranno essere in lingua Italiana nel rispetto della normativa vigente. Il controllo e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all'atto dell'utilizzo. L'Azienda potrà chiedere all'impresa la stessa quantità di merce in sostituzione di quella difettata. In caso di mancata sostituzione della fornitura rifiutata/difettata entro le 24 h. dalla comunicazione per telefono, fax o e-mail, l'Azienda potrà provvedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di uguali quantità e qualità di beni richiesti e non consegnati, addebitando all'impresa l'eventuale differenza di prezzo. La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., si riserva di sottoporre i beni offerti della presente gara alla verifica della rispondenza di quelli consegnati rispetto a quelli aggiudicati. In caso di non rispondenza si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.