



**SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.**

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

[info@sanitaservicepoliclinicobari.it](mailto:info@sanitaservicepoliclinicobari.it)

**PROT. N° 4115 del 03.11.2023**

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART.2 DELL'ALLEGATO II.1 AL D.LGS. N.36/2023 PER LA FORNITURA DI MACCHINE VARIE PER LA PULIZIA

Codice CPV: MACCHINE VARIE PER LA PULIZIA (CPV: 42995000-7)

La SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U. intende costituire un elenco di operatori economici da invitare ad una procedura sotto-soglia che sarà espletata ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023.

Oggetto dell'affidamento	Macchine varie per la pulizia																																																				
Caratteristiche minime del prodotto	<p><b>N° 2 MONOSPAZZOLE A BATTERIA PER LA PULIZIA DI SUPERFICI LAVABILI ORIZZONTALI E VERTICALI FINO A 3MT DI ALTEZZA AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:</b></p> <table><tr><td>BATTERIA</td><td>2,2 KG.</td></tr><tr><td>AUTONOMIA</td><td>3.5 Ore</td></tr><tr><td>TEMPO DI RICARICA</td><td>8 Ore</td></tr><tr><td>LARGHEZZA PISTA</td><td>18 Cm</td></tr><tr><td>RESA TEORICA</td><td>144 M<sup>2</sup> / Hour</td></tr><tr><td>RESA LINEARE</td><td>799 M / Hour</td></tr><tr><td>PRESSIONE SPAZZOLA</td><td>5 Kg = 19.7 G / cm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>RPM SPAZZOLA</td><td>360</td></tr><tr><td>COPPIA MOTORE</td><td>11.18 G / cm</td></tr><tr><td>PESO MACCHINA</td><td>1.75 Kg</td></tr><tr><td>PESO ZAINETTO</td><td>3 Kg</td></tr><tr><td>PRESSIONE POMPA</td><td>7.9 Bar</td></tr><tr><td>PORTATA POMPA</td><td>5 Lt / Min</td></tr></table> <p><b>N° 2 LAVASCIUGA A BATTERIE CON TELAIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DA CONSENTIRE LE PULIRE A FONDO ANCHE NEI LOCALI PIÙ PICCOLI E PIENI DI OSTACOLI UTILIZZABILE ANCHE COME UNA MONOSPAZZOLA, PER TRATTAMENTI DI DECERATURA, LUCIDATURA.</b></p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE:</p> <table><tr><td>LARGHEZZA PISTA DI LAVAGGIO</td><td>MM 410</td></tr><tr><td>RESA ORARIA TEORICA</td><td></td></tr><tr><td>(PISTA LAVAGGIO X VELOCITA' max)</td><td>m<sup>2</sup>/h 510</td></tr><tr><td>ALIMENTAZIONE B=Batteria</td><td>B 36 VOLT / 13 ah</td></tr><tr><td>DISCO DIAMETRO</td><td>N.RO/MM 2/205</td></tr><tr><td>VELOCITA' ROTAZIONE</td><td>GIRI / MIN 210</td></tr><tr><td>PRESSIONE SPECIFICA</td><td>gr/cm 40</td></tr><tr><td>DEPRESSIONE</td><td></td></tr><tr><td>(COLONNA D'ACQUA MBAR)</td><td>900 mmh 20</td></tr><tr><td>CAPACITA' SOLUZIONE</td><td>3 lt</td></tr><tr><td>CAPACITA' RECUPERO L</td><td>5 lt</td></tr><tr><td>AUTONOMIA DI LAVORO TEORICA MAX</td><td></td></tr><tr><td>(PER VERSIONI A BAT.)</td><td>1h</td></tr></table>	BATTERIA	2,2 KG.	AUTONOMIA	3.5 Ore	TEMPO DI RICARICA	8 Ore	LARGHEZZA PISTA	18 Cm	RESA TEORICA	144 M <sup>2</sup> / Hour	RESA LINEARE	799 M / Hour	PRESSIONE SPAZZOLA	5 Kg = 19.7 G / cm <sup>2</sup>	RPM SPAZZOLA	360	COPPIA MOTORE	11.18 G / cm	PESO MACCHINA	1.75 Kg	PESO ZAINETTO	3 Kg	PRESSIONE POMPA	7.9 Bar	PORTATA POMPA	5 Lt / Min	LARGHEZZA PISTA DI LAVAGGIO	MM 410	RESA ORARIA TEORICA		(PISTA LAVAGGIO X VELOCITA' max)	m <sup>2</sup> /h 510	ALIMENTAZIONE B=Batteria	B 36 VOLT / 13 ah	DISCO DIAMETRO	N.RO/MM 2/205	VELOCITA' ROTAZIONE	GIRI / MIN 210	PRESSIONE SPECIFICA	gr/cm 40	DEPRESSIONE		(COLONNA D'ACQUA MBAR)	900 mmh 20	CAPACITA' SOLUZIONE	3 lt	CAPACITA' RECUPERO L	5 lt	AUTONOMIA DI LAVORO TEORICA MAX		(PER VERSIONI A BAT.)	1h
BATTERIA	2,2 KG.																																																				
AUTONOMIA	3.5 Ore																																																				
TEMPO DI RICARICA	8 Ore																																																				
LARGHEZZA PISTA	18 Cm																																																				
RESA TEORICA	144 M <sup>2</sup> / Hour																																																				
RESA LINEARE	799 M / Hour																																																				
PRESSIONE SPAZZOLA	5 Kg = 19.7 G / cm <sup>2</sup>																																																				
RPM SPAZZOLA	360																																																				
COPPIA MOTORE	11.18 G / cm																																																				
PESO MACCHINA	1.75 Kg																																																				
PESO ZAINETTO	3 Kg																																																				
PRESSIONE POMPA	7.9 Bar																																																				
PORTATA POMPA	5 Lt / Min																																																				
LARGHEZZA PISTA DI LAVAGGIO	MM 410																																																				
RESA ORARIA TEORICA																																																					
(PISTA LAVAGGIO X VELOCITA' max)	m <sup>2</sup> /h 510																																																				
ALIMENTAZIONE B=Batteria	B 36 VOLT / 13 ah																																																				
DISCO DIAMETRO	N.RO/MM 2/205																																																				
VELOCITA' ROTAZIONE	GIRI / MIN 210																																																				
PRESSIONE SPECIFICA	gr/cm 40																																																				
DEPRESSIONE																																																					
(COLONNA D'ACQUA MBAR)	900 mmh 20																																																				
CAPACITA' SOLUZIONE	3 lt																																																				
CAPACITA' RECUPERO L	5 lt																																																				
AUTONOMIA DI LAVORO TEORICA MAX																																																					
(PER VERSIONI A BAT.)	1h																																																				



## SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

[info@sanitaservicepoliclinicobari.it](mailto:info@sanitaservicepoliclinicobari.it)

	<p><b>N° 2 MONOSPAZZOLE QUADRATE</b> IDONEA PER TRATTAMENTI COME LUCIDATURA, DECERATURA, CRISTALLIZZAZIONE, MICROLEVIGATURA SU MARMO, PVC, LINOLEUM, GOMMA, CEMENTO, PIETRE, PARQUET, COTTO E GRES E IDEALE ANCHE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI DELICATE COME MOQUETTE E TAPPETI E ADATTA A TUTTE LE SUPERFICI PERMETTENDO DI LAVORARE AGEVOLMENTE ANCHE SU PAVIMENTAZIONI IRREGOLARI, ARRIVANDO FACILMENTE SUI BORDI ED ANGOLI, DOVE ALTRI MACCHINARI NON RIESCONO A LAVORARE, RIDUCENDO AL MINIMO SIA LO SFORZO DELL'OPERATORE CHE I TEMPI DI LAVORO.</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE:</p> <table><tr><td>POTENZA MOTORE (KW)</td><td>0.55</td></tr><tr><td>VOLTAGGIO (V/HZ)</td><td>230/75</td></tr><tr><td>GIRI DI ROTAZIONE</td><td>2760</td></tr><tr><td>ALTEZZA MOTORE (CM)</td><td>28</td></tr><tr><td>PISTA DI PULIZIA (CM)</td><td>46 X 30</td></tr><tr><td>PESO A SECCO (KG)</td><td>45 (25 SENZA ZAVORRA)</td></tr><tr><td>LIVELLO SONORO IN USO (DB)</td><td>50</td></tr><tr><td>CAPACITÀ SERBATOIO (LT)</td><td>8</td></tr><tr><td>LUNGHEZZA CAVO (M)</td><td>15</td></tr><tr><td>ALTEZZA MANICO DA TERRA (CM)</td><td>120</td></tr><tr><td>ALTEZZA MANICO RECLINATO (CM)</td><td>40</td></tr><tr><td>CLASSE DI PROTEZIONE</td><td>IP55</td></tr></table> <p><b><u>I suddetti beni devono essere conformi alle vigenti normative macchine CE e alle nuove disposizioni dei Criteri Ambientali Minimi.</u></b></p>	POTENZA MOTORE (KW)	0.55	VOLTAGGIO (V/HZ)	230/75	GIRI DI ROTAZIONE	2760	ALTEZZA MOTORE (CM)	28	PISTA DI PULIZIA (CM)	46 X 30	PESO A SECCO (KG)	45 (25 SENZA ZAVORRA)	LIVELLO SONORO IN USO (DB)	50	CAPACITÀ SERBATOIO (LT)	8	LUNGHEZZA CAVO (M)	15	ALTEZZA MANICO DA TERRA (CM)	120	ALTEZZA MANICO RECLINATO (CM)	40	CLASSE DI PROTEZIONE	IP55
POTENZA MOTORE (KW)	0.55																								
VOLTAGGIO (V/HZ)	230/75																								
GIRI DI ROTAZIONE	2760																								
ALTEZZA MOTORE (CM)	28																								
PISTA DI PULIZIA (CM)	46 X 30																								
PESO A SECCO (KG)	45 (25 SENZA ZAVORRA)																								
LIVELLO SONORO IN USO (DB)	50																								
CAPACITÀ SERBATOIO (LT)	8																								
LUNGHEZZA CAVO (M)	15																								
ALTEZZA MANICO DA TERRA (CM)	120																								
ALTEZZA MANICO RECLINATO (CM)	40																								
CLASSE DI PROTEZIONE	IP55																								
<b>Valore dell'affidamento</b>	€ 20.000,00 (euro ventimila/00)																								
<b>Fabbisogno presunto</b>																									
<b>Durata</b>	Immediata Esecuzione																								
<b>Requisiti di idoneità professionale</b>	Iscrizione al Registro delle Imprese																								
<b>Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria</b>	Nessuno																								
<b>Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione</b>	Nessuna																								
<b>Numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura</b>	Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che manifestano interesse dichiarando di possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione e di poter offrire un prodotto dotato delle caratteristiche sopra elencate																								
<b>Criteri di selezione degli operatori economici</b>	L'appalto sarà aggiudicato con il <i>criterio del minor prezzo</i> , ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n.36/2023																								
<b>Modalità per comunicare con la Stazione Appaltante</b>	Tramite posta elettronica certificata <a href="mailto:sanitaservicepoliclinicobari@pec.it">sanitaservicepoliclinicobari@pec.it</a>																								



**SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.**

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

[info@sanitaservicepoliclinicobari.it](mailto:info@sanitaservicepoliclinicobari.it)

Resta inteso che la SANITASERVICE Policlinico di Bari si riserva di meglio precisare le proprie esigenze al momento dell'avvio della procedura di gara.

La SANITASERVICE Policlinico di Bari si riserva altresì di non procedere all'espletamento della procedura di gara o di procedervi anche in presenza di un'unica manifestazione d'interesse.

Si precisa che la procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma MEPA e che, pertanto, si rende necessaria l'iscrizione degli operatori economici interessati a detta piattaforma.

Si precisa altresì che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse alla procedura e non comporta per la SANITASERVICE Policlinico di Bari l'assunzione di alcun obbligo nei confronti dell'Operatore Economico partecipante.

Gli operatori economici interessati possono presentare istanza, redatta in conformità ai modelli allegati (All.1 e All.2), tramite la piattaforma MEPA entro il 18/11/2023 alle ore 18:00 (entro 15gg dalla data della pubblicazione).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della SANITASERVICE Policlinico di Bari S.r.l.u. nella sezione "Avvisi bandi di gara" e sulla piattaforma telematica MEPA.

Bari, lì 03.11.2023