ALLEGATO_Avviso Prot. n. 4611 del 30/11/2024

PRODOTTI PER LE PULIZIE	**U.M.**	**Q.tà Mensile**	**Q.tà Bimestrale**
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 BLU CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 ROSSO CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 VERDE CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 GIALLO CF X 10 PZ	PZ	200	400
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ S	CF da 100 pz	5	10
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ M	CF da 100 pz	45	90
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ L	CF da 100 pz	50	100
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ XL	CF da 100 pz	50	100
PALETTA PLASTICA C/MAN.CTx24	PZ	25	50
MANICO 150 CM IN LEGNO	PZ	25	50
SCOPA PER INTERNI IN MICROFIBRA MORBIDA	PZ	25	50
SPUGNA ACCOPPIATA 50 BLU 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 ROSSA 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 VERDE 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 GIALLA 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
TERGIVETRO CON SUPPORTO DA 35CM	PZ	10	20

SPINGIACQUA IN NYLON DA 45cm	PZ	10	20
SUPPORTO VELLO DA 45CM	PZ	10	20
PANNO IMPREGNATO ANTISTATICO 60x22 CTX20CFx50 pz	CF	300	600
DETERGENTE LIQUIDO SUPERCONCNTRATO PER LAVAGGIO. IDEALE PER LA RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO. OTTIMIZZA AZIONE EMULSIONANTE SOPRATTUTTO IN CASO DI MACCHIE DI UNTO E GRASSO. CONTIENE SBIANCANTI OTTICI PER UN ECCELENTE PUNTO DI BIANCO. ADATTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI TESSUTO. RISPETTA FIBRE ED I COLORI. A SCHIUMA FRENATA, DA DILUIRSI AUTOMATICAMENTE APPOSITO APPARATO DILUITORE Temperatura di Lavaggio: 20-90° con il 5% di tolleranza Valore PH: 8=>11 con il 5% di tolleranza Dosaggio:20=>30 ml/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza Tensoattivi non ionici: inf.5%.	TN	3	6
Detergente in schiuma per mani e corpo con marchio ECOLABEL di qualità ecologica dell'Unione Europea CF 12 PZ DA 500 ML.PH: 7,0 ± 0,5	FL	300	600
Detergente liquido multiuso per la pulizia rapida di tutte le superfici lavabili senza rilascio di aloni per la presenza di solventi ad elevata tensione di vapore non intaccando la superfice. Particolarmente indicato per di vetri, specchi, banchi di scuola, superfici in acciaio, apparecchi telefonici, computer ecc. Profumato.1L CTX12 FL - Conforme ai criteri del dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + decreto correttivo del 24 settembre 2021 per i prodotti e i servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del decreto CAM). PH: 10 +/- 5%.	FL	50	100
Detergente sgrassante rapido con tensoattivi anfoteri, non ionici. Profumato ed ad ampia gamma di utilizzazione, è pronto all'uso e non lascia residui. Flaconi da 1l - Conforme ai criteri del dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + decreto correttivo del 24 settembre 2021 per i prodotti e i servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del decreto CAM). PH: 10 +/- 5%.	FL	50	100
Detergente disincrostante acido neutro con tensoattivi non ionici a base di alchilpoliglucosidi. profumato per la pulizia e l'igiene del W.C. Consente la rimozione dei depositi calcarei e delle macchie di ruggine dal W.C., donando lucentezza igiene e lasciando un gradevole profumo. FL 750 ML CTX 12 FL - Conforme ai criteri del dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + decreto correttivo del 24 settembre 2021 per i prodotti e i servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del decreto CAM). PH: 10 +/- 5%.	PZ	200	400

Detergente pavimenti su speciale panno "spulance" monouso impregnato con principio attivo disinfettante PMC per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il panno dev'essere impregnato con una formulazione innovativa a base di tensioattivi con bassa residualità per evitare aloni, solventi per favorire l'eliminazione dello sporco, coadiuvanti, detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e con principio attivo disinfettante PMC. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo e dei sali quaternari di ammonio devono garantire un livello d'igiene superiore rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni detergenti, che tendono a contaminarsi durante l'utilizzo. La contemporanea azione del panno in microfibra (in polipropilene/ poliestere e poliammine) deve garantire un'efficace e completa cattura dello sporco, diminuendo l'attrito con le superfici da lavare, riducendo lo sforzo da parte dell'operatore. In tal modo si devono ridurre i consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. La profumazione deve essere più persistente tale da far rimanere l'ambiente deodorato per lungo tempo. Idoneo per ambienti Ospedalieri. Conforme ai criteri previsti D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + decreto correttivo del 24 settembre 2021 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) e alle Linee Guida dell'OMS e dell'Istituto Superiore della Sanità. RESA 25-30 mq/panno per superfici ruvide fino a 50-60 mq/panno per pavimenti levigati privi di asperità - PANNO: 285 gm2 - DIMENSIONE PANNO: 35x14cm - PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente.	PZ	25.000	50.000
Detergente pavimenti su speciale panno in microfibra tessile monouso impregnato con formulazione di perossidi organici ed inorganici, alcol etilico per una rapida evaporazione e principio disinfettante PMC per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo ed altri principi attivi devono garantire un livello d'igiene profonda dei pavimenti e pareti di qualsiasi materiale presenti in tutti gli ambienti ad alto rischio. La formulazione dovrà garantire un azione rapida ed elevata efficacia con azione repellente su insetti ed altri animali. La contemporanea azione meccanica del panno in microfibra (in polipropilene/ poliestere e poliammine) e del formulato deve garantire un'efficace e completa cattura dello sporco, diminuendo l'attrito con le superfici da lavare e riducendo lo sforzo da parte dell'operatore. In tal modo si devono ridurre i consumi di acqua e detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Idoneo per ambienti Ospedalieri. Conforme ai criteri previsti dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + decreto correttivo del 24 settembre 2021 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) e conforme alle Linee Guida dell'OMS e dell'Istituto Superiore della Sanità. Certificazione EPD. RESA: 20-25 mq/panno superfici ruvide fino 50-60 mq su pavimenti privi di asperità o levigati - PANNO ASCIUTTO 25 gr+/- 1 gr: - DIMENSIONE PANNO: 35x14cm adattabile al telaio 40X 10 cm Il panno deve essere	PZ	70.000	140.000

tassativamente con tasche - PH: 5-7 soluzione detergente non meno di 75 gr a panno. Confezionamento minima 24 pz max 40 pz. Personalizzazione su ogni confezione con la dicitura: "Sanitaservice Policlinico Bari".			
Detergente multiuso con formulazione a base di ipoclorito di sodio con concentrazione non inferiore a 5200 ppm su panno speciale spulance monouso double-face per garantire un igienizzazione profonda delle superfici lavabili contaminate. Deve avere una asciugatura veloce e non deve necessitare di risciacquo. Conforme ai criteri previsti dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 e ss.mm.ii. per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM). Certificazione EPD - RESA: 20-25 mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5 mm +/- 20% - DIMENSIONE PANNO: 27x20cm - Panno 45 gr MQ +/- 10% - PH: 10,5-11,5 soluzione detergente non meno di 8 ml a panno. Confezionamento max 100 pz. Personalizzazione su ogni confezione con la dicitura: "Sanitaservice Policlinico Bari".	PZ	25.000	50.000
Detergente multiuso idroalcolico ed igienizzante su panno special monouso double-face per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Il panno deve essere impregnato con speciale formulazione a base di alcol oltre il 70%. L'azione sinergica del detergente con il panno spunlace, deve garantire un'igienizzazione profonda delle superfici. La concentrazione superiore al 70% di alcol deve consentire di agire rapidamente per essere efficace su molti contaminanti. Deve evaporare velocemente e consentire di operare senza risciacquo con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia riducendo drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve essere adatto ad ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Conforme ai criteri previsti dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + decreto correttivo del 24 settembre 2021 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) Certificazione EPD. RESA:	PZ	35.000	130.000

20-25 mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5 mm +/- 20% - DIMENSIONE PANNO: 27x20cm - Panno 45 gr MQ +/- 10% - PH: 5,0-7,0. Impregnazione non meno di 8 ml. di soluzione a panno. Confezione max 100 pz. Personalizzazione su ogni confezione con la dicitura: "Sanitaservice Policlinico Bari".			
Detergente anticalcare a base di acido citrico con disinfettante PMC su panno speciale spunlace monouso "double face", indicato per la pulizia e l'igiene quotidiana della stanza da bagno. Detergente igienizzante e con principio attivo disinfettante deve rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da rubinetterie, superfici cromate, piastrelle e superfici dure in genere. Grazie all'impiego di acido citrico, deve svolgere un'azione efficace senza rischi di corrosione. Lo sporco deve essere distaccato con estrema facilità dalle superfici, che deve rimanere lucida e perfettamente detersa, con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Il formulato deve consentire di operare velocemente senza risciacquo, riduce drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve lasciare una profumazione più persistente tale da lasciare l'ambiente deodorato per lungo tempo. Idoneo per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Conforme ai criteri previsti dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + decreto correttivo del 24 settembre 2021 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) Certificazione EPD. RESO: 20-25mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5mm +/-20% - DIMENSIONE PANNO 27x20cm - Panno 45 gr MQ +/* 10% -PH: 2,0/3,0. Soluzione detergente non meno di 8 ml per panno. Confezione max 100 pz. Personalizzazione su ogni confezione con la dicitura: "Sanitaservice Policlinico Bari".	PZ	68.500	137.000
Detergente Battericida, fungicida, detergente per uso domestico, industriale ed ospedaliero. TN X 5 - Conforme D.M. 51 del 29 gennaio 2021 + correttivo del 24 settembre 2021 Decreto C.A.M. PH: 7,0/8,0	TN	15	30
DETERGENTE LIQUIDO CON RINFORZANTE ALCALINO CONCENTRATO. ESERCITA UN'AZIONE ENERGICA CONTRO LO SPORCO. ELEVATA CAPACITA' DI RIMOZIONE DELLE MACCHIE ANCHE CON ACQUE DURE. ADATTO A QUALSIASI TIPOLOGIA DI TESSUTO AD ECCEZIONE DEI DELICATI. COMPATIBILE CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI LAVATRICI INDUSTRIALI. Temperatura di Lavaggio: 30-90° con il 5% di tolleranza	TN	3	6

Valore PH: 8=>13 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 3=>12 ml/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza			
DISINFETTANTE E CANDEGGIANTE CONCENTRATO SPECIFICO PER TESSUTI PER IL LAVAGGIO IN LAVABIANCHERIA DEI PANNI E PANNETTI ANCHE COLORATI. ESERCITA UN'AZIONE BIOCIDA AD AMPIO SPETTRO MIGLIORANDO LA BRILLANTEZZA DEL BIANCO E RISPETTANDO LE FIBRE. CONTIENE ANCHE SOSTANZE BIODEGRADABILI COMPATIBILE CON L'AMBIENTE. DA DILUIRSI AUTOMATICAMENTE CON APPOSITO APPARATO DILUITORE. Temperatura di Lavaggio: 40-60° con il 5% di tolleranza Valore PH: 1=>2 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 2=>6 g/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza Sbiancanti: ≥ 15-< 30% con il 5% di tolleranza	TN	3	6
DISCHI NERI 3M DA 17	PZ	15	30
SAPONE GIADA 4 C/DISP. CF. (20)*700	PZ	100	200
DETERGENTE IGIENIZZANTE LAVAPAVIMENTI CONCENTRATO PER LAVASCIUGA ECODOSI CF. 60 DA 15ML	PZ	1.200	2400
SAPONE LIQUIDO IGENIZZANTE IN TN DA 5L	TN	10	20
"Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti e all'alcool.			
La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura dai segni del traffico mediante semplice lavaggio o lucidando con la macchina ad alta velocità ed è molto fluido e di facile e rapida estendibilità. Il film "copre" le imperfezioni del pavimento, chiude completamente i pori ed uniforma la superficie. È adatto in particolare alla protezione di pavimenti in gomma, PVC, linoleum, graniglia, cemento trattato con ACRYSIL in locali a forte traffico, nonché in ospedali e case di cura.TN X 5 CAM. PH: 8,4±0,2"	TN	40	80
PANNO SINTETICO SCAMOSCIATO MICROFORATO 40x38 CF X 10 PZ	PZ	200	400
MANICO IN ALLUMINIO C/SERBATOIO INTERNO DA 150CM C/TELAIO IN LAMELLE IN GOMMA	PZ	5	10
TELAIO COMPLETO DI FRANGIA DA 60cm	PZ	5	10
SET WC	PZ	52	104
SPAZZANTE CM. 45 EXXIT SYSTEM - SETOLE VERDI CON	PZ	6	12

INSERIMENTO A SLITTA BREVETTATO			
MANICO IN ALLUMINIOINTERNO DA 150CM	TN	2	4
DISCHI ROSSI 3M DA 10	PZ	10	20
DISCHI ROSSI 3M DA 11	PZ	10	20
DISCHI ROSSI 3M DA 17	PZ	10	20
PROFILO VELCRO 318	pz	25	50
PROFILO VELCRO 348	pz	25	50